

Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.

Код СКЗИ _____ r022-s0636 _____

с. Михайловское

1 марта 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице Директор Сервисного Центра с. Волчиха Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Красильников Олег Александрович с одной стороны, и от лица

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Заозёрная средняя общеобразовательная школа" Михайловского района Алтайского края.

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Крупской, 37

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

Директор школы Гартман Максим Эдуардович

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	Да
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	10
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	26
4	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	Не Доступен
5	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	Доступен
6	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	Доступен
7	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3gm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	Не Доступен

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:


Директор СЦ с. Волчиха

(должность)

от Представителя СЗО:

Директор школы

(должность)



О.А. Красильников /

(И.О. фамилия)



(подпись)

М.Э. Гартман

(И.О. фамилия)

**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

г. Барнаул

24 сентября 2021 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице Аиденко Александра Геннадьевича, Ведущий
сервисный инженер с одной стороны, и от лица
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Заозёрная средняя
общеобразовательная школа " Михайловского района Алтайского края
(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу
Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Крупской, 37
(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице Гартиана Максима Эвратовича, директор
(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от 30.07.2021 года №0410/63.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	Выполнено	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Выполнено	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Выполнено	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	Выполнено	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Барнаул

«24» 09 2021 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от 30.07.2021 года № 0410/63 с одной стороны, и муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Заозёрная средняя общеобразовательная школа " Михайловского района Алтайского края (наименование организации), в лице Гартман Михаил Айвандович; директор (должность, ФИО), именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ РС-10	7GUVCRAA	-	1

Особые отметки:

Адрес установки оборудования: Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Крупской, 37

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800-301-32-31.

Представитель Заказчика:

Представитель Исполнителя:

Директор школы

ведущий сервисный инженер

(должность)

(должность)



Гартман
подпись

Асденко Д.Г.
Ф.И.О
Ан
подпись

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДГОТОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Публичное акционерное общество «Ростелеком», в лице Общества с ограниченной ответственностью «Сбербанк-Сервис», действующего на основании Доверенности №_01/29/559/21_от 25.11.2021, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и МКДУ "Заозёрная СОШ Михайловского района", в лице Гартмана Максима Эвгаловича, действующего на основании устава, в дальнейшем именуемое «Конечный пользователь», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель передал Конечному пользователю следующее оборудование:

Наименование и модель оборудования	Серийный номер	Количество
Зонд периферийного узла системы КМУТ М7	VIGF 012 902	1

Адрес установки оборудования:

658 961, Алтайский край, Михайловский район,
с. Михайловское, ул. Крупная 37

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Конечный пользователь принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Конечный пользователь не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Конечный пользователь обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-100-01-07 доб. 2**.

Конечный пользователь

Исполнитель

Представитель ООО «Сбербанк-Сервис»
по доверенности



Камышев С.Г.
ФИО

¹ Проставление печати для Конечного пользователя рекомендательно, для Исполнителя - необязательно.

АКТ №022-с0636(КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«24» сентября 2021 г.

Местонахождение оборудования

Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Крупской, 37

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Заозёрная средняя общеобразовательная школа "

Михайловского района Алтайского края

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от 30.07.2021 года № 0410/63 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
2.	АПКШ IPC-10	Оборудование IPC-10(LN-010A)	7GUVCRAA	794E2-036680		1

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тетра» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WANКШ) 10.221.71.211

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) 3857026570

Бердусов М. Д.

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) _____

Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:	Да	
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	Да	
Монтаж и настройка СКЗИ	Да	
Техническое обслуживание СКЗИ		
Демонтаж СКЗИ		
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/из открытого сегмента ЛВС .	Да	
Проверена доступность ip-адреса 10.0.22.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Да	

Под руководством Музыченко Марина Владимировна; Главный специалист; Отдел эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности представителем ПАО «Ростелеком»(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» Ведущий сервисный инженер
Давенко Дмитрий Геннадьевич
(должность, ФИО лица проводящего работы)


были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика		Представитель Исполнителя	
<u>Директор</u>	<u>Давенко</u>	<u>Ведущий сервисный инженер</u>	<u>Д.Г. Давенко</u>
(должность)	(подпись)	(должность)	(подпись)
		(расшифровка подписи)	(расшифровка подписи)



**МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА**

Пресненская наб., д.10, стр.2, Москва, 123112
Справочная: +7 (495) 771-8000

22.11.2021 № ДК 1119-070-53403

на № _____ от _____

Высшим исполнительным
органом государственной
власти субъектов
Российской Федерации
(по списку)

Министерство просвещения
Российской Федерации

В целях выполнения поручения Президента Российской Федерации от 01.06.2020 № Пр-900 в части предоставления доступа образовательным организациям к информационным системам и сети «Интернет» с использованием единой сети передачи данных (далее –ЕСПД) Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заключены государственные контракты с ПАО «Ростелеком» (далее – Контракты) на оказание услуг ЕСПД образовательным организациям (далее – ОО):

- от 02.11.2021 № 0410/119;
- от 02.11.2021 № 0410/120;
- от 02.11.2021 № 0410/121 (прилагаются).

Минцифры России просит оказать содействие ПАО «Ростелеком» в ходе исполнения Контрактов в организации допусков в образовательные организации для установки и настройки необходимого оборудования, а также в части взаимодействия с образовательными организациями и операторами связи, оказывающими услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет этим образовательным организациям. Для осуществления взаимодействия по данным вопросам Минцифры России просит назначить уполномоченное лицо и сообщить в ответ его контактные данные (ФИО, телефон, адрес электронной почты).

Минцифры России просит в срок до 24.11.2021 направить в ответ адресный перечень действующих ОО, не попавших в перечни государственных контрактов, указанных выше, а также ранее заключенные. Информацию необходимо направить с указанием оператора связи по прилагаемой форме.

- Приложение: 1. Государственный контракт от 02.11.2021 № 0410/119 в 1 экз.
2. Государственный контракт от 02.11.2021 № 0410/120 в 1 экз.



Публичное акционерное общество «Ростелеком»

25.11.2021

№ 01/28/559/21

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Москва

Публичное акционерное общество «Ростелеком», далее – ПАО «Ростелеком» или «Общество», адрес места нахождения: Российская Федерация, 191167, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А, ИНН 7707049388, ОГРН 1027700198767, в лице Президента Осеевского Михаила Эдуардовича, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает

Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк-Сервис», адрес места нахождения: 127018, г. Москва, ул. Суцеский Вал, д. 18, этаж 7; ИНН 7736663049; ОГРН 1137746703709, далее – «Поверенный»,

в рамках исполнения государственных контрактов № 0410/119 от 02.11.2021 г., № 0410/120 от 02.11.2021 г., № 0410/121 от 02.11.2021 г., № 0410/055 от 31.12.2020 г., № 0410/063 от 30.07.2021 г., заключенных между ПАО «Ростелеком» и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (адрес места нахождения: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, ОГРН 1047702026701, ИНН 7710474375), далее – «контракты», совершать от имени ПАО «Ростелеком» следующие действия:

- устанавливать и подключать зонды мониторинга трафика либо оборудование криптографической защиты (далее – «Оборудование»);
- выполнять работы по подготовке Оборудования на территории государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего и среднего профессионального образования, далее – «Конечные пользователи»;
- осуществлять доставку Оборудования до территории Конечных пользователей;
- осуществлять подключение Оборудования к электрической сети и к коммутационному оборудованию оператора связи;
- подписывать от имени Общества акты приема-передачи подготовленного Оборудования;

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

Руководитель сервисной инженер
(должность)

Директор школы
(должность)

[Подпись]
(подпись)

И.И. Фиденко
(И.О. фамилия)



Тарташова
(И.О. фамилия)

**Акт
об оказании услуг по передаче данных**

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице Директора сервисного центра с. Волчиха ПАО «Ростелеком» Красильникова Олега Александровича, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего (-ей) на основании доверенности №0707/29/105/21 от 01.07.2021с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗАОЗЁРНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА « МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (далее – Представитель СЗО), в лице Директора Гартмана Максима Эйвалтовича, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего (-ей) на основании устава с другой стороны, составили настоящий акт о том, что подключение социально значимого объекта к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от 30.07.2021 года №0410/63.

№ объекта	Субъект Российской Федерации	Тип населённого пункта	Адрес учреждения	Широта	Долг ота	Полное наименование учреждения	Точка присоединения к ЕСПД порт №
19211	Алтайский край	Село	658961, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Р-Н МИХАЙЛОВСКИЙ, С МИХАЙЛОВСКОЕ, УЛ. КРУПСКОЙ, Д. 37	51,8238 11	79,7 4796 6	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗАОЗЁРНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА « МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	656038, г. Барнаул, ул. Димитрова, 52, порт JUNPER МХ960/BRNL-RGR6(1)14/03/02/0(xe-7/3/2)

Дата начала оказания Услуги « 01 » октября 2021 г.

Услуга по передаче данных оказана с «01» октября 2021 г. по «29» октября 2021 г.

Услуга по передаче данных в период с «30» октября 2021 г. по «31» декабря 2021 г. будет считаться оказанной в объеме, качестве и в срок при условии отсутствия у Получателя претензий по объему, качеству и срокам оказания данной услуги, поступивших в адрес Исполнителя, с информированием Заказчика в установленном порядке.

от Исполнителя:

Директор сервисного центра с. Волчиха
(подпись)
(должность)



/ О.А. Красильников
(И.О. фамилия)

10

2021

от Представителя СЗО:

Директор МКОУ «ЗАОЗЁРНАЯ СОШ»
(подпись)
(должность)



/ М.Э. Гартман
(И.О. фамилия)

« 29 »

10

2021

АКТ обследования № r022-s0636 (КОД объекта СКЗИ)

«14» сентября 2021 г

Местонахождение: 37
 Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Крупской,

(адрес, здание, сооружение, помещение)
 муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Заозёрная
 средняя общеобразовательная школа " Михайловского района
 Заказчик: Алтайского края
 (наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от 30.07.2021 года №0410/63, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	<i>Да</i>	
2	Этаж № <u>2</u> / <u>2</u> (этажность здания)	<i>Да</i>	Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	<i>Нет</i>	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	<i>Нет</i>	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении	<i>Да</i>	
6	Установлен замок	<i>Да</i>	
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	<i>Нет</i>	
Охрана			
8	Имеется круглосуточная охрана здания	<i>Да</i>	
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	<i>Да</i>	

п/п	Требование	Отметка соответствия Да/Нет	Примечание
10	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Нет	
11	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	Нет	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	Да	
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	Да	
15	Установлено заземление	Да	
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	Да	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении
 Под руководством (должность, ФИО) Музыченко Марина Владимировна; Главный специалист; Отдел эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности; представителем ПАО «Ростелеком» Ведущий сервисный инженер Виденис Яковлевич Геннадьевич
 _ было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Директор
 (должность) Для документов
Гармашан-Гармашанова
 (подпись)

Представитель Исполнителя

Ведущий сервисный инженер
 (должность) В.Г. Виденис
 (подпись) (расшифровка подписи)

